



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской  
области)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в  
Кашинском городском округе Тверской области

ул. Ленина 32/2, г. Кашин, Тверская область, 171640, телефон/факс 2-00-44

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

Тверская область, г. Кашин,  
ул. Ленина, д.32/2

№ 173

01 декабря 2023 г.

(место выдачи предписания)

Мною, Слепневой Мариной Викторовной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №24  
«Золотая рыбка» Тверская область, г. Кашин, ул. Чапаева, д.15 г. Кимры, ул. Чапаева,  
д.8.

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. В нарушение п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения проверки в МДОУ «Детский сад №24 «Золотая рыбка» в здании по адресу ул. Чапаева, д.15 в буфетных первой подготовительной группы, седьмой младшей группы, восьмой младшей группы, первой младшей группы, пятой старшей группы, шестой средней группы, второй младшей группы, десятой младшей группы, четвертой средней группы и второй подготовительной группы раздаточный инвентарь (поварешки), предназначенный для раздачи и порционирования блюд не имеет мерную метку объема в литрах или в миллилитрах. На пищеблоке для приготовления вторых блюд (подлива) используется посуда, выполненная не из нержавеющей стали; В здании по адресу ул. Чапаева, д.8 во второй младшей группе и в старшей группе раздаточный инвентарь (поварешки), предназначенный для раздачи и порционирования блюд не имеет мерную метку объема в литрах или в миллилитрах. На пищеблоке для приготовления вторых блюд (картофель) и компота используется посуда не из нержавеющей стали.

2. В нарушение п.2.5.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения проверки в МДОУ «Детский сад №24 «Золотая рыбка» в здании по адресу ул. Чапаева, д.15 в некоторых помещениях детского сада на стенах и потолках имеются дефекты и повреждения, не допускающие

влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, а именно на лестничной площадке первого блока на втором этаже на потолке имеются следы отслоения краски; На лестничной площадке второго блока на втором этаже на потолке вывалилась часть руста; Во второй младшей группе в туалете на стене за дверью вывалилась плитка и на стене имеется трещина; Во второй младшей группе в спальне на стене и потолке имеются следы поражения грибом и отслоение краски, в туалете на стене отслоение краски, на потолке в туалете возле трубы отвалилась местами штукатурка и имеются следы протеканий; Под лестницей на первом этаже перед входом в бассейн имеется большая трещина.

3. В нарушении п.2.8.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения проверки в МДОУ «Детский сад №24 «Золотая рыбка» в здании по адресу ул. Чапаева, д.15 в подготовительной группе в игровой и в спальне комнате, в спортивном зале, в старшей группе в раздевалке, в восьмой младшей группе в игровой, в шестой средней группе в спальне комнате, во второй младшей группе в игровой, в спальне комнате и в туалете и во второй подготовительной группе остекление окон выполнено не из цельного стекла, имеются трещины и заплатки.

4. В нарушение п.2.11.3.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения проверки в МДОУ «Детский сад №24 «Золотая рыбка» в здании по адресу ул. Чапаева, д.15 в туалете первой подготовительной и первой младшей групп уборочный инвентарь для уборки туалетов хранится совместно с другим уборочным инвентарем.

5. В нарушение п.3.1.7 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» на момент проведения проверки в МДОУ «Детский сад №24 «Золотая рыбка» в здании по адресу ул. Чапаева, д.15 в первой младшей группе и в восьмой младшей группе в туалете для хранения индивидуальных горшков отсутствует шкаф (стеллаж) с индивидуальными ячейками.

6. В нарушение п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения проверки в МДОУ «Детский сад №24 «Золотая рыбка» в здании по адресу ул. Чапаева, д.15 и в здании по адресу ул. Чапаева, д.8 на пищеблоке место порционирования готовых блюд не оборудовано бактерицидным оборудованием.

7. В нарушение п.2.21 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения проверки в МДОУ «Детский сад №24 «Золотая рыбка» в медицинских книжках сотрудников отсутствует информация о прививках, а именно Шумская С.В. 06.07.1977г.р. (учитель-логопед) отсутствует информация о прививках против кори, АДС-м и гепатите, Малыгина Т.В. 05.02.1972г.р. (ст. инспектор по кадрам) отсутствует информация о прививках против кори, АДС-м и гепатите, Повышева О.В. 21.09.1987г.р.(бухгалтер) отсутствует информация о прививках против кори, АДС-м и гепатите, Комкова Е.Н. 03.12.1980г.р. (воспитатель) просрочена прививка АДС-м, дата последней вакцинации 28.08.2013г. и отсутствует информация о прививки против гепатита, Ихаяева Е.Н. 26.01.1973г.р. (младший воспитатель) отсутствует информация о прививках против кори и гепатите, Татаринова А.И. 21.02.1956г.р. (кухонный рабочий) просрочена АДС-м, дата последней вакцинации 23.08.2012г., Королева Е.Ю. 16.08.1988г.р. отсутствует информация о прививках от гепатита, Шевков А.Л. 12.11.1972г.р. (сторож) отсутствует информация о прививках против кори, АДС-м и гепатите, Зыков А.М. 04.07.1963г.р. (дворник) отсутствует информация о прививки АДС-м, Веселов С.И. 08.11.1986г.р. (сторож) отсутствует информация о прививках против кори, АДС-м и гепатите, Юрасов С.Н. 10.03.1966г.р. (сторож) отсутствует информация о прививки АДС-м, Алексеева Т.А. 1982г.р. (младший воспитатель) отсутствует информация о прививках о гепатите, Рыбакова А.В. 20.09.2001г.р. (младший воспитатель) отсутствует информация о прививки от гепатита, Грыценко В.С. 18.03.2000г.р. (младший воспитатель) отсутствует информация о прививках о гепатите.

8. В нарушении п. 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения проверки в МДОУ «Детский сад №24 «Золотая рыбка» в здании по адресу ул. Чапаева, д.8 в целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов не ведется ежедневная регистрация температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании и

влажности в складских помещениях; В здании по адресу ул. Чапаева, д.15 на пищеблоке в целях контроля за риском возникновения условий для размножения патогенных микроорганизмов не ведется ежедневная регистрация температурного режима хранения пищевой продукции в холодильном оборудовании..

9. В нарушении п.8.1.10. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения проверки в МДОУ «Детский сад №24 «Золотая рыбка» в здании по адресу ул. Чапаева, д. 15 в холодильнике суточные пробы хранятся совместно, а именно котлета хранилась в одной емкости с рисом.

10. В нарушение п.8.4.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» на момент проведения проверки в МДОУ «Детский сад №24 «Золотая рыбка» в здании по адресу ул. Чапаева, д.15 в первой подготовительной группе, в седьмой младшей группе, в восьмой младшей группе, в первой младшей группе, в пятой старшей группе, в шестой средней группе, во второй младшей группе, в десятой младшей группе, в четвертой средней группе и во второй подготовительной группе при организации питьевого режима отсутствовали отдельно промаркированные подносы для чистой и использованной посуды; контейнеры-для сбора использованной посуды одноразового применения; В здании по адресу ул. Чапаева, д.8 во второй младшей группе и в старшей группе при организации питьевого режима отсутствовали отдельно промаркированные подносы для чистой и использованной посуды; контейнеры-для сбора использованной посуды одноразового применения.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

1. Обеспечить раздаточный инвентарь (поварешки), предназначенный для раздачи и порционирования мерной меткой объема в литрах или в миллилитрах.
2. Обеспечить проведение своевременного ремонта стен и потолка в помещениях детского сада.
3. Обеспечить остекление окон в помещениях детского сада цельными стеклами.
4. Обеспечить хранение уборочного инвентаря для уборки туалетов отдельно от другого уборочного инвентаря.
5. Обеспечить хранение индивидуальных горшков в шкафу (стеллаже) с индивидуальными ячейками.
6. Оборудовать на пищеблоке детского сада место порционирования готовых блюд бактерицидным оборудованием.
7. Обеспечить прохождение сотрудниками детского сада периодических медицинских осмотров и вакцинации.
8. Обеспечить ведение журналов ежедневной регистрации температурного режима хранения пищевой продукции холодильного оборудования и влажности в складских помещениях.
9. Обеспечить хранение суточных проб в отдельных емкостях.
10. Правильно организовывать питьевой режим в группах детского сада, а именно обеспечить отдельно промаркированные подносы для чистой и использованной посуды; контейнеры-для сбора использованной посуды одноразового применения.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на Муниципальное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад №24 «Золотая рыбка» Тверская область, г. Кимры, ул. Чапаева, д.15, г. Кимры, ул. Чапаева, д.8**  
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел  
Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Кашинском городском округе Тверской области  
по адресу: Тверская область, г. Кашин, ул. Ленина, д.32/2  
тел./факс 2-00-44/2-00-44

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «12»  
июля 2024г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его  
получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-  
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках  
осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может  
быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного  
обжалования.

М.В. Слепнева

Главный специалист-эксперт

(должность лица, составившего  
предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 11 » 12 2023 г.  
(подпись) (инициалы и фамилия)

(подпись)

Предписание направлено по адресу:

Тверская область, г. Кашин, ул. Сапаява, д. 15  
заказным письмом с уведомлением  
№ 69-03-11/23-1х89-2023 от 01.12.2023г.